


Позиции выделенные зеленым цветом - Складская программа.

Столешницы - 25 мм, кромка ПВХ 2 мм;

Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм.

\* - цвет под заказ, позиция под заказ



**стол ЛЕВЫЙ !!!**

№ п/п	Наименование	Артикул	Размеры ШхГхВ, мм	Внешний вид	Схема	Цена, руб
1	Стол "прямой"	V - 1.0*	1200x700x750			10499
		V - 1.0 C (два отверстия под кабель-каналы с заглушками)				10389
		V - 1.1*	1400x700x750			11465
		V - 1.1 C (два отверстия под кабель-каналы с заглушками)				11350
		V - 1.2*	1600x700x750			12364
		V - 1.2 C (два отверстия под кабель-каналы с заглушками)				12218
		V-1.11*	1800x700x750			13334
V-1.11 C* (два отверстия под кабель-каналы с заглушками)	13173					
2	Стол "эргономичный" ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ	V - 1.3* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой)	1400/550x700/550x750			10071
		V - 1.4 (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой)				10852
3	Стол "эргономичный" ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ	V - 1.5 (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой)	1400/550x900/700x750			12642
		V - 1.6 (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой)				13787
4	Стол "угловой" ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ	V - 1.7* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой)*	1400/550x1200/700x750			16045

5	Стол для заседаний	V - 1.8	1900x900x750			13641
6	Стол приставной	V - 1.9	1800x700x750			15976
		V - 1.9 C*				16045
6						
7	Брифинг-приставки	V - 5.0	900x700x25			4196
		V - 5.1	1300x700x25			5845
8	Приставки	V - 5.2	550x500x25			2256
		V - 5.3	700x500x25			2722
		V - 5.4	1100x500x25			4119
		V - 5.5	1400x500x25			4906
9	Стол журнальный	V - 1.10	800x550x550			10890
10	Опора металлическая серая для приставок и брифингов	Опора круглая серая 710x60 VITA	710x60			1568

Позиции выделенные зеленым цветом - Складская программа.

Топы - 25/18 мм, кромка ПВХ 2 мм;

















Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм

Опора топа - МДФ -60 мм, цвет - металл.

Опоры - подкатная - колесные h-65 мм, остальные -регулируемые.

Направляющие роликовые.

\* - цвет под заказ, позиция под заказ

№ п/п	Наименование	Артикул	Размеры ШхГхВ, мм	Внешний вид	Схема	Цена, руб
1	Тумба подкатная	V - 3.0*	426x450x600			13020
		V - 3.0ц/з				14315
2	Тумба приставная	V - 3.1*	426x550x725			13057
		V - 3.1ц/з				14379
		V - 3.2*	426x550x750			16314
		V - 3.2ц/з				17774
V - 3.3*	426x700x750			17215		
V - 3.3ц/з				18656		
2	Тумба приставная	V - 3.4*	426x700x750			18253
		V-3.4ц/з*				20035
3	Тумба сервисная	V - 3.5	808x550x750			20908
		V - 3.5ц/з*				22858
4	Топ к тумбе приставной	V - 5.6	426x550x25			2055
		V - 5.7	808x550x25			3238

Позиции выделенные зеленым цветом - Складская программа.













Топы - 25/18 мм, кромка ПВХ 2 мм;

Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм

Опоры - подкатная - колесные h-65 мм, остальные -регулируемые.

Направляющие роликовые.

\* - цвет под заказ, позиция под заказ

№ п/п	Наименование	Артикул	Размеры ШхГхВ, мм	Внешний вид		Цена, руб
1	Тумба объединяющая	V - 3.6	1100x550x750			20049
2	Тумба объединяющая	V - 3.7	1400x426x750			20133
3	Тумба объединяющая	V-3.8*	1400x426x750			34371
		V-3.8ц/з*				37944
4	Тумба объединяющая	V-3.9	1400x426x750			12713
5	Тумба объединяющая	V-3.13*	1400x426x750			28031
6	Стеллаж объединяющий Состоит из двух частей: -Полка (верхняя часть) -Тумба (нижняя часть)	V-3.9 + V-8.4*	1400x426x1545			23003

Цвета: СОСНА КАРЕЛИЯ, ДУБ СОНОМА, ТЕМНАЯ СОСНА ЛАРЕДО




Топы - 25 мм, кромка ПВХ 2 мм;

Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм

Опоры - регулируемые.

Направляющие скрытого монтажа, полного выдвижения.

\* - цвет под заказ, позиция под заказ

№ п/п	Наименование	Артикул	Размеры ШхГхВ, мм	Внешний вид			Цена, руб
1	Тумба-гардероб	V - 3.10*	426x700x1150				13428
2	Тумба	V - 3.11*	426x700x1150				24042
3	Тумба	V - 3.12*	426x700x750				20009

**"VITA"**











Цвета: **СОСНА КАРЕЛИЯ, ДУБ СОНОМА, ТЕМНАЯ СОСНА ЛАРЕДО**








Позиции выделенные зеленым цветом - Складская программа.

Топы - 25 мм, кромка ПВХ 2 мм;

Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм.

\* - цвет под заказ, позиция под заказ












№ п/п	Наименование	Артикул	Размеры ШхГхВ, мм	Схема		Цена, руб
1	Полка	V - 8.0*	700x426x400			4359
2	Полка	V - 8.1*	700x426x400			5184
3	Полка	V-8.2	700x426x400			5307
4	Полка	V-8.3	1400x426x400		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">   <b>С тумбой М-3.7</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>С тумбой V-3.7</b> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">   <b>С тумбой V-3.8</b> </div>	8490

5	Полка (повтор - см. лист Тумбы объединяющ ие)	V - 8.4*	1400x426x795		 <p>С тумбой V - 3.7</p>	 <p>С тумбой V - 3.8</p>	10289
					 <p>С тумбой V - 3.9</p>		
6	Полка картотечная	V - 8.5	735x321x367		 <p>Со шкафом V - 2.1</p>	 <p>Со шкафом V - 2.2</p>	2688

Позиции выделенные зеленым цветом - Складская программа.

Плита - 18 мм, кромка - ПВХ 0,5/0,8 мм.









- цвет под заказ, позиция под заказ

№ п/п	Наименование	Артикул	Размеры ШхГхВ, мм	Внешний вид	Схема	Цена, руб
1	Перегорodka	V - 9.0	690x400x18			1170
2	Перегорodka	V - 9.1	890x400x18			1477
3	Перегорodka	V-9.2	1200x400x18			2021
4	Перегорodka	V-9.3	1400x400x18			2268
5	Перегорodka	V - 9.4	1600x400x18			2519
6	Пеликан 1 штука (для перегородки выписывать 2 штуки)	Пеликан (1 штука) L				1198



Позиции выделенные зеленым цветом - Складская программа.

Топы - 25 мм, кромка ПВХ 2 мм;  
 Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм  
 Опоры - регулируемые.  
 Задняя стенка - ТСН, 3 мм.  
 \* - цвет под заказ, позиция под заказ













№ п/п	Наименование	Артикул	Размеры ШхГхВ, мм	Внешний вид	Цена, руб
1	Стеллаж широкий низкий	V - 2.0	777x387x830		6833
2	Стеллаж широкий средний	V - 2.1	777x387x1205		8972
3	Стеллаж широкий высокий	V - 2.2	777x387x1980		13159
4	Шкаф для одежды	V - 2.3	777x387x1980		20231
5	Стеллаж узкий низкий	V - 2.4*	391x387x830		4740
6	Стеллаж узкий средний	V - 2.5*	391x387x1205		6326
7	Стеллаж узкий высокий	V - 2.6	391x387x1980		9588
8	Шкаф для одежды	V - 2.7	777x609x1980		24903







**"VITA"**Цвета: **СОСНА КАРЕЛИЯ, ДУБ СОНОМА, ТЕМНАЯ СОСНА ЛАРЕДО****Двери** **ДИРЕКТОР**  
салон офисной мебели  
www.director-mebel.ru

Плита 18 мм, кромка - ПВХ 0,5/0,8 м.

\* -

цвет под заказ, позиция под заказ

№ п/п	Наименование	Артикул	Размеры ВхШхГ, мм	Внешний вид	Схема	Цена, руб
1	Двери (комплект: левая+правая)	V - 4.0	772x383x18 (размер одной двери)			4527
2	Дверь (1 шт правая на складе, левая под заказ)	V - 4.0.1	772x383x18			2434
3	Двери (комплект: левая+правая)	V - 4.1	1148x383x18 (размер одной двери)			5528
4	Дверь (1 шт левая на складе, правая под заказ)	V - 4.1.1	1148x383x18			2992
5	Двери (комплект: левая+правая)	V - 4.2	1922x383x18 (размер одной двери)			9284
6	Дверь (1 шт правая на складе, левая под заказ)	V - 4.2.1*	1922x383x18			4933

7	Двери стеклянные прозрачные (комплект)	V - 4.3	1148x383x4 (размер одной двери)			4661
8	Дверь стеклянная прозрачная (1 шт)	V - 4.3.1	1148x383x18			2571
10	Дверь стеклянная "сатин" в алюминиевой рамке (1 шт)	V - 4.4.1	1148x383x18			8385
11	Фурнитура для стекла V-4.3 (на одно стекло)	V фурнитура				762
12	Ручка для стекла V-4.4.1 в алюминиевой рамке (1шт)					457

**СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на позиции выделенные желтым цветом!**












**"VITA"**

Цвета: **СОСНА КАРЕЛИЯ, ДУБ СОНОМА, ТЕМНАЯ СОСНА ЛАРЕДО**

Столешницы - 25 мм, кромка ПВХ 2 мм  
 позиции, помеченные \* - под заказ, срок изготовления - 2 недели  
 \* - цвет под заказ, позиция под заказ



Столешница ЛЕВАЯ!!!!

№ п/п	Наименование	Артикул	Размеры ШхГхВ, мм	Внешний вид	Цена, руб
1	Столешница стола "прямого"	V - 1.0.1*	1200x700x25		5362
		V - 1.0.1 C* (два отверстия под кабель-каналы с заглушками)		5440	
		V - 1.1.1*	1400x700x25		6035
		V - 1.1.1 C* (два отверстия под кабель-каналы с заглушками)		6132	
		V - 1.2.1*	1600x700x25		6701
		V - 1.2.1 C* (два отверстия под кабель-каналы с заглушками)		6783	
		V-1.11.1*	1800x700x25		7374
		V-1.11.1 C* (два отверстия под кабель-каналы с заглушками)		7452	
2	Столешница стола "эргономичного" левая/правая	V - 1.3.1* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой)	1200/550x700/550x25		5429
		V - 1.4.1* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой)	1400/550x700/550x25		6112
3	Столешница стола "эргономичного" левая/правая	V - 1.5.1* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой)	1400/550x900/700x25		7557
		V - 1.6.1* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой)	1600/550x900/700x25		8504
4	Столешница стола "углового" левая/правая	V - 1.7.1* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой)	1400/550x1200/700x25		9555
5	Столешница стола для заседаний	V - 1.8.1* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой)	1900x900x25		9538
6	Столешница стола приставного	V-1.9.1*	1800x700x25		8056
		V - 1.9.1 C* (два отверстия под кабель-каналы с заглушками)		8117	