

Цвета металлических опор

Офисная мебель серии «ARREDO»
Столы на металлокаркасе
с лючками



Металл
глянец

Iron
Wood

Порошковое покрытие **new**



Алюминий
матовый

Белый

Черный

Графит

Черный
глянец

Tabaco

Klever

Цвета столешниц



Graphit

Mokko

Romano

Белый
Премиум



ЛДСП толщиной - 25мм. Кромка: PVC-2 мм.

стр.1

Комбинируйте между собой различные варианты декоров (столешница/опора), получите огромное количество вариаций столов.

СТОЛЫ РАБОЧИЕ

Стол рабочий, прямолинейный



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрyтие
10СП.079 (1400x700x750)	36 631р.	26 013р.	21 949р.
10СП.074 (1600x700x750)	37 811р.	27 165р.	23 100р.
10СП.089 (1400x800x750)	38 126р.	26 937р.	23 360р.
10СП.084 (1600x800x750)	39 362р.	28 170р.	24 462р.
10СП.085 (1800x800x750)	40 656р.	28 984р.	25 614р.

Стол стумбой опорной



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрyтие
10СТО.079 (1400x700x750)	26 003р.	20 220р.	17 972р.
10СТО.074 (1600x700x750)	27 125р.	21 251р.	19 002р.
10СТО.089 (1400x800x750)	27 495р.	21 201р.	18 951р.
10СТО.084 (1600x800x750)	28 695р.	22 282р.	20 031р.
10СТО.085 (1800x800x750)	29 952р.	23 414р.	21 162р.

Стол системы БЕНЧ на 2 рабочих места



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрyтие
10БД.269 (1400x1235x750)	52 313р.	39 461р.	33 715р.
10БД.264 (1600x1235x750)	54 437р.	41 374р.	35 627р.
10БД.279 (1400x1435x750)	54 371р.	41 418р.	35 972р.
10БД.274 (1600x1435x750)	56 670р.	43 486р.	37 357р.
10БД.289 (1400x1635x750)	56 096р.	43 089р.	36 843р.
10БД.284 (1600x1635x750)	58 548р.	45 298р.	39 052р.
10БД.285 (1800x1635x750)	61 052р.	47 553р.	41 305р.

Столы системы Бенч, сдвоенные, на 2 рабочих места

Начальный модуль



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрyтие
10БДН.268 (1200x1235x750)	50 777р.	39 226р.	33 661р.
10БДН.269 (1400x1235x750)	53 772р.	41 175р.	36 170р.
10БДН.264 (1600x1235x750)	55 838р.	43 036р.	38 066р.
10БДН.278 (1200x1435x750)	52 492р.	40 911р.	35 356р.
10БДН.279 (1400x1435x750)	55 679р.	43 001р.	37 778р.
10БДН.274 (1600x1435x750)	57 921р.	45 020р.	39 835р.
10БДН.289 (1400x1635x750)	57 402р.	44 667р.	39 361р.
10БДН.284 (1600x1635x750)	59 797р.	46 823р.	41 560р.
10БДН.285 (1800x1635x750)	62 297р.	49 074р.	43 854р.

Средний модуль



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрyтие
10БДС.268 (1200x1235x750)	36 922р.	28 954р.	26 039р.
10БДС.269 (1400x1235x750)	39 945р.	32 544р.	28 525р.
10БДС.264 (1600x1235x750)	41 989р.	33 382р.	30 364р.
10БДС.278 (1200x1435x750)	38 297р.	31 117р.	27 808р.
10БДС.279 (1400x1435x750)	41 512р.	34 012р.	30 518р.
10БДС.274 (1600x1435x750)	43 731р.	36 009р.	32 554р.
10БДС.289 (1400x1635x750)	43 049р.	35 449р.	31 928р.
10БДС.284 (1600x1635x750)	45 421р.	37 585р.	34 106р.
10БДС.285 (1800x1635x750)	47 909р.	39 825р.	35 696р.

Конечный модуль



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрyтие
10БДК.268 (1200x1235x750)	34 773р.	26 689р.	23 656р.
10БДК.269 (1400x1235x750)	37 768р.	29 308р.	26 116р.
10БДК.264 (1600x1235x750)	39 835р.	31 113р.	27 977р.
10БДК.278 (1200x1435x750)	36 298р.	28 073р.	24 888р.
10БДК.279 (1400x1435x750)	39 487р.	30 859р.	27 523р.
10БДК.274 (1600x1435x750)	41 729р.	32 819р.	29 541р.
10БДК.289 (1400x1635x750)	41 025р.	32 261р.	28 910р.
10БДК.284 (1600x1635x750)	43 420р.	34 356р.	31 065р.
10БДК.285 (1800x1635x750)	45 920р.	36 541р.	33 316р.

СТОЛЫ СИСТЕМЫ БЕНЧ, ПЕРЕГОВОРНЫЕ

Начальный модуль



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрyтие
10СПН.128 (1200x1200x750)	43 810р.	32 156р.	27 299р.
10СПН.129 (1400x1200x750)	45 438р.	33 607р.	28 577р.
10СПН.124 (1600x1200x750)	47 028р.	35 023р.	29 789р.

Средний модуль



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрyтие
10СПС.128 (1200x1200x750)	29 938р.	23 980р.	20 780р.
10СПС.129 (1400x1200x750)	31 532р.	25 443р.	21 963р.
10СПС.124 (1600x1200x750)	33 064р.	26 339р.	23 371р.

Конечный модуль



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрyтие
10СПК.128 (1200x1200x750)	29 102р.	22 213р.	19 358р.
10СПК.129 (1400x1200x750)	30 683р.	23 595р.	20 783р.
10СПК.124 (1600x1200x750)	32 226р.	24 944р.	22 172р.

СТОЛ ПЕРЕГОВОРНЫЙ, ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ

Стол переговорный



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрyтие
10СП.095 (1800x900x750)	48 333р.	35 606р.	29 831р.
10СП.096 (2000x900x750)	49 648р.	36 756р.	31 016р.

Брифинг-приставка

Брифинг-приставка



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрyтие
10БП.107 (1000x700x750)	14 713р.	11 286р.	10 332р.
10БП.127 (1200x700x750)	15 336р.	11 953р.	10 999р.
10БП.147 (1400x700x750)	16 003р.	12 620р.	11 667р.
10БП.108 (1000x800x750)	15 600р.	12 239р.	11 243р.
10БП.128 (1200x800x750)	15 980р.	12 619р.	11 623р.

Установка Брифинг-приставки на разные виды столов



Описание особенностей установки брифинг-приставки на разные виды столов см. на стр. [Техописание](#)

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.
* Столы с опорами цветом Металл глянцевый и Черный глянцевый комплектуются лючками в цвет опор. Столы с опорами цветом Iron Wood комплектуются лючками цветом Металл глянцевый.
** В столах с размером по длине 1200мм - устанавливается лючок размером 160x80мм (ЛП.002), в столах с размером по длине от 1400мм - устанавливается лючок размером 230x80мм (ЛП.005),
*** Столешницы в сдвоенных бенч системах устанавливаются с зазором 35мм.
**** Верхняя часть опор окрашена в черный цвет.

Цвета металлических опор

Офисная мебель серии «ARREDO»
Столы на металлокаркасе
с вырезами



Цвета столешниц



ЛДСП толщиной - 25мм. Кромка: PVC-2 мм.



Комбинируйте между собой различные варианты декоров (столешница/опора), получаете огромное количество вариаций столов.

СТОЛЫ РАБОЧИЕ, с вырезом

Стол рабочий, прямоугольный				Стол с тумбой опорной				Стол системы БЕНЧ на 2 рабочих места			
10СРВ.079 (1400x700x750)	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие	10СТОВ.079 (1400x700x750)	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие	10БДВ.269 (1400x1235x750)	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие
10СРВ.074 (1600x700x750)	34 878р.	24 577р.	20 919р.	10СТОВ.074 (1600x700x750)	34 331р.	18 687р.	16 923р.	10БДВ.264 (1600x1235x750)	48 785р.	36 289р.	32 366р.
10СРВ.089 (1400x800x750)	36 169р.	25 764р.	22 225р.	10СТОВ.074 (1600x800x750)	25 562р.	19 815р.	17 895р.	10БДВ.279 (1400x1435x750)	51 103р.	38 373р.	34 201р.
10СРВ.084 (1600x800x750)	36 510р.	25 289р.	22 229р.	10СТОВ.089 (1400x800x750)	25 925р.	19 212р.	17 663р.	10БДВ.274 (1600x1435x750)	51 025р.	38 408р.	33 875р.
10СРВ.085 (1800x800x750)	37 881р.	26 804р.	23 728р.	10СТОВ.084 (1600x800x750)	27 259р.	20 990р.	19 230р.	10БДВ.289 (1400x1635x750)	53 538р.	40 671р.	34 817р.
	38 145р.	26 445р.	23 907р.	10СТОВ.085 (1800x800x750)	28 625р.	22 219р.	20 527р.	10БДВ.285 (1600x1635x750)	52 953р.	39 091р.	35 369р.
								10БДВ.284 (1600x1635x750)	55 672р.	41 468р.	37 879р.
								10БДВ.285 (1800x1635x750)	58 396р.	43 849р.	40 484р.

Столы системы Бенч, двойные, на 2 рабочих места

Начальный модуль				Средний модуль				Конечный модуль			
10БДНВ.268 (1200x1235x750)	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие	10БДСВ.268 (1200x1235x750)	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие	10БДКВ.268 (1200x1235x750)	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие
10БДНВ.269 (1400x1235x750)	47 859р.	35 853р.	32 029р.	10БДСВ.269 (1400x1235x750)	34 003р.	27 195р.	24 999р.	10БДКВ.269 (1400x1235x750)	31 854р.	24 138р.	22 048р.
10БДНВ.264 (1600x1235x750)	50 249р.	38 004р.	34 415р.	10БДСВ.264 (1600x1235x750)	36 421р.	28 516р.	26 586р.	10БДКВ.264 (1600x1235x750)	34 246р.	26 227р.	24 341р.
10БДНВ.278 (1200x1435x750)	52 507р.	40 037р.	36 221р.	10БДСВ.278 (1200x1435x750)	38 657р.	30 472р.	28 301р.	10БДКВ.278 (1200x1435x750)	36 503р.	28 201р.	26 076р.
10БДНВ.279 (1400x1435x750)	62 734р.	47 518р.	42 110р.	10БДСВ.279 (1400x1435x750)	35 561р.	28 653р.	26 188р.	10БДКВ.279 (1400x1435x750)	44 453р.	34 350р.	30 707р.
10БДНВ.274 (1600x1435x750)	64 505р.	49 304р.	43 885р.	10БДСВ.274 (1600x1435x750)	38 171р.	30 101р.	28 740р.	10БДКВ.274 (1600x1435x750)	46 293р.	36 130р.	32 553р.
10БДНВ.289 (1400x1635x750)	66 189р.	51 004р.	45 597р.	10БДСВ.289 (1400x1635x750)	40 602р.	32 226р.	30 657р.	10БДКВ.289 (1400x1635x750)	48 043р.	37 913р.	34 268р.
10БДНВ.284 (1600x1635x750)	65 775р.	50 582р.	45 180р.	10БДСВ.284 (1600x1635x750)	39 910р.	31 673р.	30 198р.	10БДКВ.284 (1600x1635x750)	47 886р.	29 518р.	26 944р.
10БДНВ.285 (1800x1635x750)	67 620р.	52 444р.	47 058р.	10БДСВ.285 (1800x1635x750)	42 549р.	33 979р.	32 117р.	10БДКВ.285 (1800x1635x750)	40 547р.	31 844р.	28 954р.
	69 525р.	54 366р.	48 972р.		45 256р.	36 346р.	33 617р.		43 268р.	34 222р.	31 375р.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМБИНАЦИИ ДЕКОРОВ - СТОЛЕШНИЦА/ОПОРА

Комбинируйте между собой различные варианты декоров, получаете огромное количество вариаций столов.

ДЕКОРЫ ЛДСП (СТОЛЕШНИЦА)



ДЕКОРЫ МЕТАЛЛА (ОПОРЫ)



Оптимизация расходов на кабель-менеджмент



Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

* Столы с опорами цветом Металл глянец и Черный глянец комплектуются лючками в цвет опор. Столы с опорами цветом Iron Wood комплектуются лючками цветом Металл глянец.

** В столах с размером по длине 1200мм - устанавливается лючок размером 160x80мм (ЛП.002), в столах с размером по длине от 1400мм - устанавливается лючок размером 230x80мм (ЛП.005), в перевернутых столах устанавливается лючок размером 300x140мм (ЛП.004).

*** Столешницы в двойных бенч системах устанавливаются с зазором 35мм.

**** Верхняя часть опор окрашена в черный цвет.

Цвета ЛДСП



Graphit

Mokko

Romano

Белый
премиум

Офисная мебель серии «ARREDO»

Тумбы

ЛДСП толщиной - 16мм. Кромка: PVC-0,4 мм.

стр. 3

Комбинируйте между собой различные варианты наполнения и декоров тумб и греденций, получите огромное количество вариаций систем хранения.

ТУМБЫ

Короб тумбы мобильной

10Т.004.1 (450x434x555)

6 459р.



Ящики тумбы мобильной

10Т.004.2 (446x416x488)

11 267р.



Ящики тумбы мобильной

Направляющие с доводчиком
10Т.004.2Д (446x416x488)

15 211р.

Короб тумбы опорной

10Т.005.1 (1300x434x626)

13 789р.



Ящики *

10Т.005.2 (477x416x596)

11 992р.

Ящики *

Направляющие с доводчиком

10Т.005.2Д (477x416x596)

15 568р.



Короб тумбы сервисной мобильной

10Т.006.1 (1300x434x663)

16 165р.



Фасад тумбы узкий **

10Т.005.3 (334x16x596)

3 331р.



Фасад тумбы широкий *

10Т.005.4 (477x16x596)

3 966р.



Короб греденции

10Т.007.1 (1638x434x626)

16 020р.



Ящики *

10Т.005.2 (477x416x596)

11 992р.

Ящики *

Направляющие с доводчиком

10Т.005.2Д (477x416x596)

15 568р.



Комплект фасадов узких **

10ФК.007 (334x16x596)x2

6 661р.



Фасад тумбы широкий *

10Т.005.4 (477x16x596)

3 966р.



Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

* Возможность установки в левой и/или правой стороне ниши короба.

** Устанавливается по центру короба тумбы опорной/сервисной мобильной.

*** Колеса мягкий ход, с повышенной нагрузкой. Максимальная статистическая нагрузка не более 80кг для 10Т.004.1, и не более 110кг для 10Т.006.1

**** Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения.

Офисная мебель «ARREDO»
Шкафы



ЛДСП толщиной – 16мм. Кромка: PVC-0,4 мм.



стр. 4

Комбинируйте между собой различные варианты наполнения и декоров шкафов, получите огромное количество вариаций систем хранения.

ШКАФЫ РАСПАШНЫЕ

Стеллаж высокий
10Ш.005 10ШД.005
(800x434x1946)
13 998р. 17 237р.

new

10ФК.001 (396x16x1916)x2
10 439р.

Комплекты фасадов ЛДСП

10ФК.003 (396x16x764)x2
6 107р.

10ФК.002 (396x16x1148)x2
7 328р.

Стеллаж средний
10Ш.017 10ШД.017
(800x434x1178)
9 501р. 11 389р.

new

10ФКс.001 (396x4x1148)x2
15 066р.

Комплекты фасадов стекло

10ФКс.002 (396x4x1148)x2
12 920р.

черный глянец

белое матовое

Шкаф для одежды
10Ш.013 10ШД.013
(800x434x1946)
12 020р. 13 591р.

new

Комплект фасадов ЛДСП
10ФК.001 (396x16x1916)x2
10 439р.

ШКАФЫ-КУПЕ

Корпус шкафа купе
10ШК.015 (1200x434x1946)
39 271р.

Комплект раздвижных фасадов
10ШК.015.2 (595x40x1876)x2
16 600р.

Корпус шкафа купе
10ШК.013 (1200x434x1226)
30 137р.

Комплект раздвижных фасадов
10ШК.013.2 (595x40x1156)x2
8 121р.

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ QUADRO

Стеллаж
10Ш.018 (1200x434x1226)
18 705р.

Комплект фасадов ЛДСП
10ФК.018.1 (596x16x596)x2
4 964р.

Фасад ЛДСП
10Ф.018.1 (596x16x596)
2 823р.

Вкладка
10Вк.018.1 (575x416x575)
5 973р.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.
* Фасады распашные оснащены петлями с доводчиками.
** В фасадах 10ФК.018.1 и 10Ф.018.1 устанавливается система отпалкивания (Push to open).
*** Двери шкафов-купе имеют торцевые, вертикальные накладки из декоративного алюминиевого профиля.
**** Двери шкафов-купе оснащены замком и имеют торцевые, вертикальные накладки из декоративного хромированного профиля.
***** Стекло - глянцевая сторона является лицевой

Цвета ЛДСП



Graphit

Mokko

Romano

Белый
премиум

Оргстекло

Белый
глянец

new

HPL пластик

Черный
глянец HPL

new

Металл









Черный

Офисная мебель серии «ARREDO»
Стеллажи металл

ЛДСП толщиной – 16мм. Кромка: PVC-0,4 мм.

стр. 5

СИСТЕМА СТЕЛЛАЖЕЙ LOFT-SYSTEM

Стеллаж одиночный	Стеллаж двойной	Стеллаж тройной
10СО.001 (800x400x2000)  27 413р.	10СД.001 (1560x400x2000)  48 492р.	10СТ.001 (2320x400x2000)  69 572р.
Стеллаж промежуточный	Вкладка с фасадами	Вкладка
10СП.001 (760x400x2000)  21 079р.	10ВКФ.001 (716x394x404) *  9 876р.	10ВК.001 (716x378x404)  6 265р.

АКСЕССУАРЫ

Подвес под системный блок	Экраны подстольные, HPL **
10ПС.002.1 (264x550x523)  3 661р. Подходит для установки системных блоков макс. размерами 220x500x450(ш), мм. Устанавливается по месту заказчиком (присадка в столешнице не предусмотрена).	 new Длину экрана рекомендуется выбирать на 200 мм меньше длины столешницы Порошк. Покрытие (Черный) 10ЭН.050.1 (1000x4x300) 7 874р. 10ЭН.010.1 (1200x4x300) 9 195р. 10ЭН.020.1 (1400x4x300) 10 350р. 10ЭН.030.1 (1600x4x300) 12 217р. 10ЭН.150.1 (1000x4x400) 10 030р. 10ЭН.110.1 (1200x4x400) 11 777р. 10ЭН.120.1 (1400x4x400) 13 555р. 10ЭН.130.1 (1600x4x400) 15 575р.

Кабель-канал	Кабель-канал для двоянных бенч-систем	Экраны подстольные, оргстекло **
 6КБ.001 (600x100x120) 2 129р. 6КБ.002 (800x100x120) 2 311р. 6КБ.003 (1000x100x120) 2 690р. 6КБ.004 (1200x100x120) 3 450р. Предусмотрен для укладки проводов и сетевого фильтра. Минимальная рекомендуемая длина на 400 мм меньше длины столешницы У столов с опорной тумбой не используется	 КМБ.001 (600x180x120) 2 797р. КМБ.002 (800x180x120) 2 887р. КМБ.003 (1000x180x120) 3 171р. КМБ.004 (1200x180x120) 3 454р. КМБ.005 (1400x180x120) 3 725р. КМБ.006 (1600x180x120) 4 086р. Предусмотрен для укладки проводов и сетевого фильтра. Минимальная рекомендуемая длина на 400 мм меньше длины столешницы	 Длину экрана рекомендуется выбирать на 200 мм меньше длины столешницы Белый глянец 10ЭК.050.1 (1000x4x300) 4 651р. 10ЭК.010.1 (1200x4x300) 5 346р. 10ЭК.020.1 (1400x4x300) 6 042р. 10ЭК.030.1 (1600x4x300) 7 348р. 10ЭК.150.1 (1000x4x400) 6 271р. 10ЭК.110.1 (1200x4x400) 7 109р. 10ЭК.120.1 (1400x4x400) 7 948р. 10ЭК.130.1 (1600x4x400) 9 187р.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.
ВАЖНО! Кабель-каналы (продукцию MetallConcept) реализуем по цене данного прайс-листа только в комплекте со столами (продукцией ALSAV). При необходимости приобрести данные изделия в самостоятельные проекты – реализация осуществляется через направление MetallConcept (по индивидуальным скидкам!).

* Фасады распашные оснащены петлями с доводчиками и системой отпалкивания (Push to open).

** При установке с опорной тумбой рекомендуемый размер может меняться, необходимо дополнительное согласование.

Офисная мебель серии "ARREDO"



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПОДСТОЛЬНЫХ ЭКРАНОВ

Возможность установки подстольных экранов для столов с 4 опорами

Внешний вид (стол + экран)	Высота и ширина экрана	Столы с лючком	Столы с вырезом
	Высота - 300 мм Экран в ширину стола	Рекомендованный вариант (без ограничений)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к)
	Высота - 400 мм Экран в ширину стола	Рекомендованный вариант (без ограничений)	Невозможно!
	Высота - 300 мм Экран на 200 мм меньше стола	Рекомендованный вариант (без ограничений)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к)
	Высота - 400 мм Экран на 200 мм меньше стола	Рекомендованный вариант (без ограничений)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к)
	Высота - 300 мм Экран на 400 мм меньше стола	Рекомендованный вариант (без ограничений)	Рекомендованный вариант (без ограничений)
	Высота - 400 мм Экран на 400 мм меньше стола	Рекомендованный вариант (без ограничений)	Рекомендованный вариант (без ограничений)

Возможность установки подстольных экранов для столов с опорной тумбой

Внешний вид (стол + экран)	Высота и ширина экрана	Столы с лючком	Столы с вырезом
	Высота - 300 мм Экран в ширину стола	Невозможно!	Невозможно!
	Высота - 400 мм Экран в ширину стола	Невозможно!	Невозможно!
	Высота - 300 мм Экран на 200 мм меньше стола	Невозможно!	Невозможно!
	Высота - 400 мм Экран на 200 мм меньше стола	Невозможно!	Невозможно!
	Высота - 300 мм Экран на 400 мм меньше стола (расположен у самого края)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к и открытым фасадом тумбы)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к и открытым фасадом тумбы)
	Высота - 400 мм Экран на 400 мм меньше стола (расположен у самого края)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к и открытым фасадом тумбы)	Невозможно!
	Высота - 300 мм Экран на 400 мм меньше стола (расположен в 100 мм от края)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к и открытым фасадом тумбы)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к и открытым фасадом тумбы)
	Высота - 400 мм Экран на 400 мм меньше стола (расположен в 100 мм от края)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к и открытым фасадом тумбы)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к и открытым фасадом тумбы)



Офисная мебель серии "ARREDO"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Группа элементов / параметр	Выражение параметра	Возможные цвета
Столы на металлокаркасе		
Толщина используемого ЛДСП, мм	25	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	2, PVC	
Лючок на столешницах длиной 1200мм	ЛП.002 (160x80x23)	Металл глянец, Черный глянец. Цвета по образцу согласовываются с менеджером
Лючок на столешницах длиной от 1400мм до 1800мм	ЛП.005 (230x80x23)	
Лючок на столешницах переговорных столов	ЛП.004 (300x140x23)	
Металлокаркас	Опоры - профильная труба 60x30	Цвет по образцу
	Связи - профильная труба 40x20	Черный
Брифинг-приставки		
Толщина используемого ЛДСП, мм	25	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	2, PVC	
Металлокаркас	Опоры - профильная труба 60x30	Цвет по образцу
	Связи - профильная труба 40x20	Черный
Особенности установки Брифинг-приставки на разные виды столов:		
<p>1. Брифинг-приставка, глубиной 700мм не подходит для столов серии ARREDO с фигурными вырезами. Для этих целей заводим приставки, глубиной 800мм.</p> <p>2. Брифинг-приставки с рабочими столами с лючками можно устанавливать в двух положениях: - в средней части опорного стола; - в крайней части опорного стола. В крайней части можно устанавливать только в случае, если опорный стол в длину не менее 1400мм.</p> <p>3. Брифинг-приставки, глубиной 800мм, с рабочими столами с вырезами можно устанавливать только в средней части.</p>		
Короба тумб, фасады ЛДСП		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Распашные фасады ЛДСП, мм	петли с доводчиком	
Выдвижные ящики	шариковые направляющие полного выдвижения	Цвет внутреннего наполнения Белый, ЛДСП 16
	шариковые направляющие полного выдвижения с доводчиком	
Диаметр колёс на подкатных тумбах, мм	50 (мягкий ход)	хром
Короба шкафов распашных и купе		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Задняя стенка шкафов с буквой "Д" в артикуле ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Фасады шкафов распашных и купе		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Распашные фасады ЛДСП, мм	петли с доводчиком	
Ручка фасадов-купе.	врезная, овальная	хром
Ручка фасадов распашных	скоба	хром
Двери шкафов-купе оснащены замком.		
Фасады стеклянные		
Толщина стекла, мм	4	Белое матовое, Черный глянец
Петли с доводчиком		
Ручка	скоба	хром
Стеллаж Quadro		
Короб, толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Вкладка, толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Фасад распашной, толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Фасады могут быть оснащены системой отталкивания или ручками	петли с доводчиком	хром
Система стеллажей Loft-sistem		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Металлокаркас стеллажа	Профильная труба 40x20	Черный
Вкладки для стеллажей Loft-sistem		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Фасады оснащены системой отталкивания	петли с доводчиком	
Экран оргстекло и HPL		
Экран подвесной оргстекло, мм	4	Белый глянец
Экран подвесной HPL, мм	4	Черный глянец
Крепления экранов	КБ.001	Черный

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

